



Produktinformation

Lifecare HSL

Release 2026 w12, version 15
2026-03-19

Produktinformation

Lifecare HSL

Release 2026 w12 version 15

Dokumentet innehåller information om nyheter och förändringar i Lifecare HSL som ingår i releasen. Information om leveransförfarandet finns att läsa på vår teknikwebb. För LCS-kunder där Lifecare finns i Tietos moln installeras uppdateringen i ert kommande servicefönster.

Uppdateringen hos kunder med LCS-miljö görs enligt fastställd tidplan.



Denna symbol innebär att aktuell punkt kräver direkta åtgärder av administratören i samband med uppdateringen.

Har du några frågor rörande denna information är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Innehållsförteckning

1 Åtgärder – visa HUR-beskrivning vid utförande

2 Bedömningsverktyg (tillval) – förbättrad visning av kommentarstext

3 Åtgärder – flera KVÅ-koder per åtgärd.....

4 Oplanerad åtgärd – kopiera uppgifter

5 Uppdatering av API - LHslOrderV2

6 Frastexter – möjlighet att välja flera samtidigt

7 Hälsoplan och åtgärder– behåller filter och scrollposition

8 Buggrättningar

4

4

5

5

6

6

7

7

1 Åtgärder – visa HUR-beskrivning vid utförande

När användaren registrerar att en åtgärd har utförts eller inte visas HUR-beskrivning som är kopplad till åtgärden.

Att göra

Registrera utförd åtgärd

KVÄ åtgärd

DT019 Läkemedelstillförsel, peroral

Hur

Administrera och övervaka intag av läkemedel. Överlämnar enligt läkemedelsordination. Läkemedel finns dosdispenserat.

Planerad

2026-03-18 09:00

Händelsedatum *

2026-03-18

Tid *

09:00

Utförd av *

☒ Sjuksköterska

☐ Kurator

☐ Sjukgymnast/Fysioterapeut

☐ Logoped

☐ Arbetsterapeut

☐ Psykolog

☐ Dietist

☐ Annan personal

Resultat

Lägg till mätvärde

Infoga frastext

Här kan du beskriva resultatet av ordinationen

ICF-dokumentation

Lägg till

Avbryt

Spara

Signera

2 Bedömningsverktyg (tillval) – förbättrad visning av kommentarstext

Kommentarsfältet anpassar automatiskt sin höjd när användaren skriver, så att all text blir synlig.

Bedömningsverktyg

Lägg till bedömning

Vårdprocess *

Metod/Instrument *

Händelsedatum *

Omvårdnad/ funktion och aktivitets pr

Abbey Pain Scale

2026-03-18

Aktivitet/Funktion	Bedömning	Kommentar	Förmåga	Behov
1. Röstuttryck/Ljud (APS)	Lite (APS)	Patienten uttrycker smärta genom upprepade ljud, såsom jämrande och högljudda ytrningar.		
2. Ansiktsuttryck (APS)	- Välj -			
3. Förändrat kroppsspråk (APS)	- Välj -			
4. Förändrat beteende (APS)	- Välj -			
5. Fysiologisk förändring (APS)	- Välj -			
6. Kroppsliga förändringar (APS)	- Välj -			
7. Typ av smärta (APS)	- Välj -			

3 Åtgärder – flera KVÅ-koder per åtgärd

När användaren planerar en åtgärd, oavsett om den är planerad eller oplanerad, har stödet för KVÅ-koder utökats. Användaren kan nu ange upp till 20 KVÅ-koder per åtgärd för att möta behovet vid mer omfattande utredningar och behandlingar.

4 Oplanerad åtgärd – kopiera uppgifter

När användaren kopierar en oplanerad åtgärd till en ny (oplanerad eller planerad) åtgärd, följer nu uppgifter om mätvärden med.

Åtgärder

Lägg till utredande åtgärd

Vårdprocess *

Omvårdnad/ funktion och aktivitets process, 2 ▾

KVÅ åtgärd * ⓘ

☐ Återkommande åtgärd ☒ Engångsåtgärd

Ange KVÅ kod eller namn på KVÅ åtgärd ▾

PA001 Bedömning av medvetandefunktioner ⓘ 

Tidsåtgång

Max 3 timmar

Timmar Minuter

Mätvärden [Lägg till/ändra mätvärde](#)

Puls × [Blodtryck ×](#)

Planerad åtgärd

Resultat

[+ Lägg till mätvärde](#)

Puls: Saknas [Ändra](#) [Ta bort](#)

Blodtryck: Saknas [Ändra](#) [Ta bort](#)

[+ Infoga frastext](#)

Här kan du beskriva resultatet av ordinationen

ICF-dokumentation [+ Lägg till](#)

Oplanerad åtgärd

När användaren kopierar en oplanerad åtgärd följer tidsåtgången med. Tidsåtgången beror på hur den har angetts i den åtgärd som användaren kopierar från. Om en informationstext visas och uppdatering av tidsåtgång inte längre sker automatiskt vid ändring av KVÅ i den ursprungliga åtgärden, följer detta med till den kopierade åtgärden.

Åtgärder

Lägg till utredande åtgärd

Vårdprocess *

Omvårdnad/ funktion och aktivitets process, 2 ▾

KVÅ åtgärd * ⓘ

☐ Återkommande åtgärd ☒ Engångsåtgärd

Ange KVÅ kod eller namn på KVÅ åtgärd ▾

PA001 Bedömning av medvetandefunktioner ⓘ 

Tidsåtgång

Max 3 timmar

Timmar Minuter

 Tidsåtgång har ställts in manuellt och kommer inte automatiskt justeras om KVÅ åtgärd ändras

Åtgärder

Lägg till utredande åtgärd

Vårdprocess *

Omvårdnad/ funktion och aktivitets process, 2 ▾

KVÅ åtgärd * ⓘ

☐ Återkommande åtgärd ☒ Engångsåtgärd

Ange KVÅ kod eller namn på KVÅ åtgärd ▾

PA001 Bedömning av medvetandefunktioner ⓘ 

Tidsåtgång

Max 3 timmar

Timmar Minuter

Vid kopiering av en oplanerad åtgärd som utförts av Annan personal till en ny planerad åtgärd behöver uppgifter om annan personal fyllas i manuellt.

Utförs av *

☐ Sjuksköterska
 ☐ Kurator

☐ Sjukgymnast/Fysioterapeut
 ☐ Logoped

☐ Arbetsterapeut
 ☐ Psykolog

☐ Dietist
 ☒ Annan personal

ⓘ Detaljer om annan personal krävs

+ Lägg till

5 Uppdatering av API - LHslOrderV2

API:et har uppdaterats med två nya fält (CreatedBy och UpdatedBy). Information om vem som skapat HSL-uppdragen och vem som uppdaterat. Båda fälten innehåller information om KVÅ kod för yrkeskategori.

6 Frastexter – möjlighet att välja flera samtidigt

Det är nu möjligt att välja flera frastexter samtidigt. Ändringen gäller följande vyer:

- ICF-dokumentation vid utförd åtgärd
- Mål i behandlingsplan
- Lägg till/ändra samtycke
- Hypotes i utredningsplan
- Risk, resurs och/eller problem i behandlingsplan
- ICF-dokumentation
- Personuppgifter

Infoga frastext

Stäng X

☒ Markera alla

☒ Test 1
Test 1

☒ Test 2

☒ Test 3
Test 3
Test 3

Infoga

Vi kommer att fortsätta implementera stöd för att välja flera frastexter samtidigt i övriga vyer under våren.

7 Hälsoplan och åtgärder – behåller filter och scrollposition

Vid arbete i åtgärds vyn behålls nu filterinställningar och scrollposition när användaren går tillbaka efter att ha följt upp en åtgärd, oavsett om det skett från tabell-, kort- eller detaljvy.

Detsamma gäller i hälsoplans vyn. Vid navigering till andra vyer via sidopanelen eller vid uppföljning behålls filterinställningar och scrollposition. Öppna planer eller åtgärder förblir dessutom öppna när användaren återgår till hälsoplans vyn.

8 Buggrättningar

Buggnummer	Beskrivning
1004787	Att göra – Planerade uppföljningar på plan eller åtgärd visades i Att göra även när patientens journal var avslutad.
1003218	Åtgärder – Vid åtgärdsplanering var listan över taggar inte sorterad i alfabetisk ordning
991994	Rättning relaterat till journalhistorik som kunde försvåra fastställandet av journalens vårdenhet vid en viss tidpunkt.