



KLIPP HÄCKEN



Vad du som tomtägare kan göra
för att förbättra sikten på din gata


Fri sikt i korsningar för säker trafik!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skymms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.




Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.



Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera håll.



Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom ditt tomtområde. Växter som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör ha fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:


- över gångbana minst 3,2 m
- över cykelväg minst 3,2 m
- över körbana minst 4,6 m

Några rekommendationer:



Träd och buskar växer!

Redan när du ska plantera behöver du föreställa dig hur träden och buskarna kommer att växa så att du kan placera dem tillräckligt långt från vägen. Olika sorter blir olika stora. Fråga på plantskolan hur hög och bred växten blir.



Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Exempel på häckväxter:

Friväxande låg häck:


- svartaronia
- björkspirea
- praktspirea
- ölandstok

Friväxande bred hög häck:

- syren
- schersmin
- paradibuske

Klippt häck:

- avenbok
- bok
- hagtorn
- idegran
- liguster
- måbär
- oxbär



*"En tomt ska hållas i vårdat skick
och skötas så att risken för olycks-
fall begränsas och betydande
olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer".*

Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Kontakta oss om du har frågor!

Stadsbyggnad

Telefon: 08-606 70 00

E-post: stadsbyggnad@haninge.se

haninge.se



**Haninge
kommun**